



PARTENAIRE EMBALLAGE

BAZELLE SARL
4 Quai de Guinée 76600 LE HAVRE

Tél. : +33 (0) 2 35 21 22 24 Fax : +33 (0) 2 35 22 52 03
Web : www.bazelle.com

Ludovic NAGY
Gérant
Mail : l.nagy@bazelle.com



- Au cours de ces 20 dernières années, le conditionnement en big bag n'a cessé de se développer dans tous les pays industrialisés.
- Dans des domaines aussi variés que spécialisés, allant du BTP au secteur agro-alimentaire ou l'industrie chimique...
- Avec pour chacun des produits, un process et des contraintes techniques bien spécifiques.
- Depuis 1991, la société BAZELLE a accompagné de nombreuses industries vers l'utilisation de cet emballage et se définit comme un donneur d'ordre au service d'une clientèle spécialisée.

- Sur ce marché en plein essor, où la quasi-totalité des unités de production se sont implantées dans des pays à bas coût de main d'œuvre, BAZELLE vous apporte pleinement ses compétences de par :
- Notre veille technologique,
- Notre compétence technique, notre écoute pour vous apporter des solutions,
- Nos audits réguliers d'usines et notre suivi qualité,
- Notre qualité de service (stock consignment, stockage groupe, dédouanement, crédit client, prix).
- Notre objectif, vous apporter la même qualité de service que ce soit pour 500 sacs que pour plusieurs milliers et ce en restant compétitif !




BAZELLE SARL
4 Quai de Guinée 76600 LE HAVRE

Tél. : +33 (0) 2 35 21 22 24 Fax : +33 (0) 2 35 22 52 03
Web : www.bazelle.com

Ludovic NAGY
Gérant
Mail : l.nagy@bazelle.com


BAZELLE EN CHIFFRE

CHIFFRE DE CES 3 DERNIERES ANNEES



- Depuis sa création, avec une équipe grandissante, BAZELLE a obtenu une croissance constante de son chiffre d'affaire.

EVOLUTION DES VENTES DE BIG BAG SELON LE SECTEUR D'ACTIVITE



- Notre activité « big bag » a progressé quantitativement mais également qualitativement grâce à une diversification dans tous les secteurs d'activités (industrie, alimentaire, agriculture, btp...)



Phases de production

De la granule au big bag

BAZELLE SARL
4 Quai de Guinée 76600 LE HAVRE

Tél. : +33 (0) 2 35 21 22 24 Fax : +33 (0) 2 35 22 52 03
Web : www.bazelle.com

Ludovic NAGY
Gérant
Mail : l.nagy@bazelle.com

→ LE TISSAGE

La granule PP (1) utilisée dans la fabrication des big bags est issue uniquement de matière vierge. Par le biais de métiers à tisser, elle est transformée en bandelettes (2) qui seront plus tard tissées pour obtenir la toile de votre futur emballage (3 & 4).



→ LA CONFECTION

Une fois la toile tissée, la confection du GRVS (Grand Récipient Vrac Souple) nécessite plus d'une dizaine d'étapes suivant un process précis :

- La découpe automatique des différentes pièces (1 & 2),
- La couture des différents panneaux formant le corps du big bag,
- L'assemblage des sangles,(3)
- La mise en place du type d'ouverture et de fond,
- Le FOOD GRADE, produit en salle blanche si besoin,
- Etc....



BAZELLE SARL
4 Quai de Guinée 76600 LE HAVRE

Tél. : +33 (0) 2 35 21 22 24 Fax : +33 (0) 2 35 22 52 03
Web : www.bazelle.com

Ludovic NAGY
Gérant
Mail : l.nagy@bazelle.com



LE CONTRÔLE QUALITE

Différents tests et contrôles sont établis à tout moment et à la fin de la production du big bag (1 & 2).
Pour compléter le contrôle qualité de nos unités de production, Bazelle audite constamment ces usines de production grâce à l'intermédiaire de sociétés d'inspection de renommée mondiale.



LE CONDITIONNEMENT

La société BAZELLE s'engage dans le cadre ISO et normes... d'expédier tous types de big bag en optimisant à 400 kg chaque palette destinée aux clients (1 & 2).

Ces palettes sont cerclées et recouvertes de toile polypropylène neutre, étiquetées, agréées au contact alimentaire.



BAZELLE SARL
4 Quai de Guinée 76600 LE HAVRE

Tél. : +33 (0) 2 35 21 22 24 Fax : +33 (0) 2 35 22 52 03
Web : www.bazelle.com

Ludovic NAGY
Gérant
Mail : l.nagy@bazelle.com



DIFFERENTS BIG BAGS

BAZELLE SARL
4 Quai de Guinée 76600 LE HAVRE

Tél. : +33 (0) 2 35 21 22 24 Fax : +33 (0) 2 35 22 52 03
Web : www.bazelle.com

Ludovic NAGY
Gérant
Mail : l.nagy@bazelle.com

3 TYPES DE CONSTRUCTION



LE U-PANEL :

Utilisé sur 70 % du marché européen, ce big bag a la plus grande possibilité de modification

- avec ou sans sache interne
- avec ou sans lamination
- couture à définir
- coefficient de sécurité de 5/1 (VOYAGE UNIQUE) à 6/1 (MULTIUSAGE)
- de 250 à 2000 kg de charge utile
- remplissage et vidange à définir
- avec ou sans impression



LE CUBIQUE :

Construction avec renfort interne par cloison ou par filet
Optimisation du transport et du stockage
Amélioration de la stabilité et de l'esthétisme



LE CIRCULAIRE :

Très utilisé pour les produits pulvérulents.
Construction sans couture verticale et sangles décalées permettant une reprise plus aisée par un chariot élévateur.

LES OPTIONS HAUTEMENT TECHNIQUES



L'ANTISTATIQUE :

conçu pour le conditionnement des matières pouvant provoquer des réactions électrostatiques lors de la manipulation du big bag

Type B : - toile possédant une fine couche de PE co-extrudé

Type C : - avec ou sans doublure interne conductible

- toile et doublure connectées à la terre via les tresses, du tissage et des sangles conductibles



L'O.N.U. :

Certifié pour le respect des normes sur le conditionnement, le stockage et le transport des matières dangereuses selon les Normes ADR (transport routier), IMDG (transport maritime) et RID (transport ferroviaire)

Agréé par un laboratoire afin de certifier la compatibilité contenu = contenant